

RF 100-300mm F2.8 L IS USM

ALLE VORTEILE EINES ZOOMS. MIT DER QUALITÄT EINER FESTBRENNWEITE.

Ein kompaktes, leichtes und mit 1:2,8 sehr lichtstarkes Telezoom-Objektiv, das durch seine außergewöhnliche Schärfe, Reaktionsgeschwindigkeit und einzigartige Flexibilität überzeugt.



- Ein professionelles Zoomobjektiv - Unglaublich lichtstark, reaktionsschnell und präzise
- Herausragende Abbildungsleistung auf Festbrennweitenniveau
- Extrem schnelle Fokussierung durch Dual Nano USM und neuartige Fokusmechanik
- Optischer Bildstabilisator mit bis zu 5,5 Stufen Kompensation
- Exzellente Naheinstellgrenze von nur 1,8m
- Mit 2.590g vergleichsweise leicht
- Kompatibel mit Extender RF 1.4x und Extender RF 2.0x

PRODUKTSORTIMENT



RF 70-200mm
F2.8 L IS USM



**RF 100-300mm
F2.8 L IS USM**



RF 400mm
F2.8 L IS USM

RF 70-200mm
F2.8 L IS USM
**RF 100-300mm
F2.8 L IS USM**
RF 400mm
F2.8 L IS USM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF 100-300mm F2.8 L IS USM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildwinkel (hor., vert., diag.)	20° - 6° 50', 14° - 4° 35', 24° - 8° 15', 23/18
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) Speziallinsen	1 x Fluorit 4 x UD 1 x GMo asphärisch, 9
Anzahl Blendenlamellen	22
Kleinste Blende	1,8 m (konstant)
Naheinstellgrenze (m)	0,06 (bei 100mm) 0,16 (bei 300mm)
Maximale Vergrößerung (x)	Ja
Steuerring	Ja
Bildstabilisator¹ Anzahl Stufen	5,5
Nur optischer IS im Objektiv	6
IBIS x OIS	Dual Nano USM
AF-Motor	ASC, Super Spectra
Vergütungen	Frontlinse
Fluorbeschichtung	
ALLGEMEINE ANGABEN	
Staub-/Spritzwasserschutz²	Ja
Außenbeschichtung	Hitzeabweisende Beschichtung
Filterdurchmesser (mm)	112
Durchmesser x Länge (ca. mm)	128 x 323,4
Gewicht (ca. g)	2.590

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-112
Streulichtblende	ET-124
Objektivtasche	Objektivtasche LS100-300
Objektivrückdeckel	Objektivdeckel RF
Kompatibilität mit Extender	Ja, mit RF Extendern kompatibel

SPEZIFIKATIONEN MIT 1.4X EXTENDER

Brennweite (mm)	140-420mm
Lichtstärke (1:)	4
Maximale Vergrößerung	0,22
AF möglich	Ja
IS	Ja

SPEZIFIKATIONEN MIT 2X EXTENDER

Brennweite (mm)	200-600mm
Lichtstärke (1:)	5,6
Maximale Vergrößerung	0,31
AF möglich	Ja
IS	Ja

Fußnoten / Hinweise

¹ Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

² Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gumming auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2023

ALLE VORTEILE EINES ZOOMS. MIT DER QUALITÄT EINER FESTBRENNWEITE.

RF 100-300mm F2.8 L IS USM

Ein kompaktes, leichtes und mit 1:2,8 sehr lichtstarkes Telezoom-Objektiv, das durch seine außergewöhnliche Schärfe, Reaktionsgeschwindigkeit und einzigartige Flexibilität überzeugt.

Verkaufsstart: Mai 2023 TBC



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 100-300mm F2.8 L IS USM	6055C005AA	4549292216165

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
ET-124 Streulichtblende für RF 100-300mm F2.8 L IS USM (wie im Lieferumfang)	6103C001AA	4549292216158
E-112 Objektivdeckel für RF 100-300mm F2.8 L IS USM (wie im Lieferumfang)	6102C001AA	4549292216141
Objektivdeckel RF (wie im Lieferumfang)	2962C001AA	4549292115604
BREITER TRAGERIEMEN B FÜR OBJEKTIVE	4771B001AA	4960999677859
EXTENDER RF 1.4X	4113C005AA	4549292168044
EXTENDER RF 2X	4114C005AA	4549292168051

Canon

Live for the story_

ALLE VORTEILE EINES ZOOMS. MIT DER QUALITÄT EINER FESTBRENNWEITE.

RF 100-300mm F2.8 L IS USM

Ein kompaktes, leichtes und mit 1:2,8 sehr lichtstarkes Telezoom-Objektiv, das durch seine außergewöhnliche Schärfe, Reaktionsgeschwindigkeit und einzigartige Flexibilität überzeugt.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 100-300mm F2.8 L IS USM	6055C005AA	EA	Einzel	1	46,8	28,8	28,9	6.150,3
		CT	Karton	1	46,8	28,8	28,9	6.150,3
		EP	Europalette	24	120	80	128,9	162,6
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	6				
ET-124 Streulichtblende für RF 100-300mm F2.8 L IS USM	6103C001AA	EA	Einzel	1	15	15	10,3	0,228
		CT	Karton	6	43,2	29,4	22,3	2,42
		EP	Europalette	180	120	80	124,5	87,6
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	36				
E-112 Objektivdeckel für RF 100-300mm F2.8 L IS USM	6102C001AA	EA	Einzel	1	12,5	19,0	15	0,004
		CT	Karton	40	43,2	29,4	22,3	2,85
		EP	Europalette	1.200	120	80	124,5	100,5
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	240				

Lieferumfang

- OBJEKTIV RF 100-300mm F2.8 L IS USM
- E-112 Objektivdeckel
- Objektivdeckel RF
- ET-124 Streulichtblende
- Objektivasche LS100-300
- Breiter Trageriemen B für Objektiv
- Benutzerhandbuch (EUR)
- Box (W/W)

Canon

Live for the story_