

# PowerShot G7X Mark III

## DER RICHTIGE LOOK, DER RICHTIGE TON, DIE RICHTIGE WAHL

Die Aufnahmen werden nicht nur die eigenen Erwartungen übertreffen, sondern auch alles das, was man von einem Smartphone gewohnt ist. Unglaubliche 4K-Videos, detailreiche 20,1-Megapixel-Fotos und schnelle Reihenaufnahmen, die praktisch jeden flüchtigen Augenblick festhalten.



- 4K Movie ohne Crop, Full-HD bis zu 120 Bilder/Sek.
- Reihenaufnahmen mit bis zu 30 Bilder/Sek. im RAW-Format mit Pre-Recording Funktion
- YouTube®\*\* Live Stream über WLAN
- Panoramamodus und Fokus Bracketing
- Klappbarer Touch-LCD
- USB-C Anschluss mit Lade- oder Dauerbetrieb-Funktion (über optionalem Adapter PD-E1)

\*\*Die Youtube®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen in Besitz der Google Ireland Limited. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.

**4K**

**20.1 MEGA  
PIXELS**  
HIGH-SENSITIVITY  
CMOS

**LIVE**  
Streaming



Wi-Fi  
Bluetooth®

**24mm**  
WIDE  
**4.2x**

**USB**  
Charging

### PRODUKTSORTIMENT



PowerShot G5 X



PowerShot  
G7 X Mark III



PowerShot  
G7 X Mark II

PowerShot G1 X Mark III  
PowerShot G3 X

PowerShot G5 X Mark II  
PowerShot G5 X

**PowerShot G7 X Mark III**  
PowerShot G7 X Mark II  
PowerShot G9 X Mark II

# Canon

Live for the story\_

TECHNISCHE  
DATEN

PowerShot G7X Mark III

BILDSENSOR

Typ 1,0-Zoll-Typ Stacked CMOS  
Pixel effektiv Ca. 20,1 MP (Seitenverhältnis: 3:2) <sup>[14]</sup>  
Pixel gesamt Ca. 20,9 MP  
Farbfilter RGB-Primärfarben

BILDPROZESSOR

Typ DIGIC 8

OBJEKTIV

Brennweite 8,8 – 36,8mm (äquivalent zu KB-Vollformat: 24 – 100mm)  
Zoom Optisch: 4,2fach  
ZoomPlus: 8,4fach  
Digital ca. 4fach (mit digitalem Telekonverter ca. 1,6fach oder 2,0fach <sup>[1]</sup>),  
Kombiniert ca. 17fach

Lichtstärke

Aufbau 1:1,8 - 2,8  
11 Linsen in 9 Gruppen (davon 1 beidseitige asphärische Linse, 1 einseitig asphärische UA-Linse und 1 einseitig asphärische Linse und 1 UD-Linse)  
Bildstabilisator Ja (Lensshift-System), ca. 4 Stufen <sup>[13]</sup>, Intelligent IS mit 5-achsigem Advanced Dynamic IS & Auto Level

FOKUSSIERUNG

Typ TTL  
AF-System/-Messfelder 31-Punkt-AiAF (Gesichtserkennung oder Touch-AF mit Motiv- und Gesichtsauswahl und -nachführung), Spot-AF (zentral oder alle Positionen verfügbar)  
AF-Funktionen Einzelbild, Reihenaufnahme, Servo AF/AE <sup>[6]</sup>, Touch-AF  
AF-Messfeldwahl Größe (normal/klein)  
AF-Messwertspeicherung Ja, mit individuell konfigurierbaren Tasten  
AF-Hilfslicht Ja  
Manuelle Fokussierung Ja, plus MF Peaking  
Fokus-Bracketing Ja  
Naheinstellgrenze Ca. 5 cm (Weitwinkel) ab Objektivvorderseite  
Ca. 40 cm (Tele) ab Objektivvorderseite

BELICHTUNG

Messverfahren Mehrfeldmessung (verknüpft mit Gesichtserkennung), mittlenbetonte Integralmessung, Spotmessung  
AE-Speicherung Ja  
Belichtungskorrektur ±3 Blenden in Drittelsebenen  
Automatische Belichtungsoptimierung  
ND-Filter (3 Blendenstufen) Ein / Auto / Aus <sup>[14]</sup>

Belichtungsreihen (AEB)

ISO-Empfindlichkeit 1/3–2 Blenden in Drittelsebenen  
125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1.000, 1.250, 1.600, 2.000, 2.500, 3.200, 4.000, 5.000, 6.400, 8.000, 10.000, 12.800 (erweitert: 25.600) <sup>[15]</sup>  
AUTO ISO: 125 - 12.800 (max. ISO-Empfindlichkeit und Wechselrate können eingestellt werden)

VERSCHLUSS

ZEIT 1 - 1/2.000 Sek. (Werkseinstellung)  
30 - 1/25.600 s (elektronischer Verschluss)  
1/8 - 1/2.000 Sek. (Movie Modus)  
Langzeitbelichtung (B), 30 - 1/2.000 Sek.  
(Gesamtbereich: abhängig vom gewählten Aufnahmemodus) <sup>[19]</sup>

WEISSABGLEICH

Typ TTL  
Einstellungen Auto (Priorität Umgebungslicht / Weißabgleich), Tageslicht, Schatten, Wolkig, leichtes Kunstlicht, weiße Leuchtstofflampe, Blitz, Custom, Farbtemperatur (Kelvin)  
Weißabgleich  
Farbanpassung im Sterne-Modus

FARBMATRIX

Typ sRGB

LC-DISPLAY

Typ Klappbares 7,5 cm (3,0 Zoll) Touchscreen-LCD (TFT)  
3:2 Seitenverhältnis, Ca. 1.040.000 Bildpunkte, kapazitiv, sRGB Farbwiedergabe  
Ca. 100 %  
Einstellbar in 5 Stufen.  
Nacht-Displaymodus verfügbar

Bildfeldabdeckung

Helligkeit

BLITZ

Modi Automatik, manueller Blitz Ein/Aus, Langzeitsynchronisation  
Langzeitsynchronisation Ja, Kürzeste Verschlusszeit: 1/2.000 Sek.  
Rote-Augen-Reduzierung Ja  
Blitzbelichtungskorrektur ±2 Blenden in Drittelsebenen. Gesichtserkennung FE, Safety FE  
Blitzbelichtungsspeicherung Ja  
Manuelle Blitzeinstellung 3 Stufen mit internem Blitz  
Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang Ja

Blitzbelichtungsspeicherung

Manuelle Blitzeinstellung

Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang

Blitzbereich (interner Blitz)

Externe Blitzgeräte

AUFNAHME

Modi Automatik, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Custom, Hybrid Auto, Special-Scene-Modi (Porträt, Selbstporträt, Schwenken, Sterne (Sternennachtaufnahme, Sternenspur, Stern-Zeitraffer-Movie), Nachtaufnahme ohne Stativ, High Dynamic Range (HDR), Fisheye-Effekt, Ölgemälde-Effekt, Aquarell-Effekt, Miniatur-Effekt, Spielzeugkamera-Effekt, Hintergrundunschärfe, Weichzeichner, Körniges S/W, Unterwasser, Feuerwerk), Standard Movie, Short Clip, Manueller Movie Modus, Zeitraffer-Movie

Fotoeffekte

Betriebsart

Reihenaufnahmen

AUFNAHMEPIXEL /

KOMPRIMIERUNG

Bildgröße

Kompression

Videos

Videolänge

Mit AF: ca. 8 B/s für bis zu 320 JPEGs <sup>[3]</sup> <sup>[20]</sup>

RAW Burst Modus: ca. 30 B/s für bis zu 70 Aufnahmen

3:2 – (RAW, L) 5.472 x 3.648, (M) 3.648 x 2.432, (S1) 2.736 x 1.824, (S2) 2.400 x 1.600  
4:3 – (RAW, L) 4.864 x 3.648, (M) 3.248 x 2.432, (S1) 2.432 x 1.824, (S2) 2.112 x 1.600  
16:9 – (RAW, L) 5.472 x 3.072, (M) 3.648 x 2.048, (S1) 2.736 x 1.536, (S2) 2.400 x 1.344  
1:1 – (RAW, L) 3.648 x 3.648, (M) 2.432 x 2.432, (S1) 1.824 x 1.824, (S2) 1.600 x 1.600

Kamerainterne RAW-Bildverarbeitung & Größenanpassung verfügbar  
RAW, C-RAW, Fein/Normal JPEG  
(4K) 3.840 x 2.160, 29,97 / 25 B/s  
(Full HD) 1.920 x 1.080, 119,9 / 100 / 59,94 / 50 / 29,97 / 25 B/s (HD) 1.280 x 720, 50 B/s

Movie-Aufnahmen im Hochformat sind möglich  
(4K) Bis zu 9 Min. 59 Sek.  
(Full-HD und HD) bis zu 4 GB oder 29 Min. 59 Sek. <sup>[7]</sup>



# TECHNISCHE DATEN

# PowerShot G7X Mark III

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATEIFORMAT</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Fotos</b>                                                                                                                                                                                                                                                | JPEG (Exif 2.31 [Exif Print] kompatibel) / Designregel für Camera File System, kompatibel mit Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 ), RAW (14 Bit, Canon original RAW 3rd Edition), RAW+JPEG                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| <b>Videos</b>                                                                                                                                                                                                                                               | MP4 [Movie: MPEG-4 AVC / H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (Stereo)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| <b>FOTODIREKTD RUCK</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Canon Drucker</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Canon SELPHY Fotodrucker und Canon Tintenstrahldrucker mit PictBridge-Unterstützung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
| <b>PictBridge</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Ja (via USB oder WLAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
| <b>WEITERE FUNKTIONEN</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Mikrofoneingang</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Ja, 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
| <b>GPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | GPS über Mobilgerät (in Kombination mit einem kompatiblen Smartphone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| <b>Rote-Augen-Korrektur</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Ja, bei Aufnahme und Wiedergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>My Camera / My Menu</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Individualisierung von My Menu verfügbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| <b>Intelligenter Orientierungssensor</b>                                                                                                                                                                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
| <b>Histogramm-Anzeige</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
| <b>Lupenfunktion bei Wiedergabe</b>                                                                                                                                                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
| <b>Selbstausröser</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Menüsprachen</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Ca. 2, 10 Sek. oder individuell einstellbar<br>Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Griechisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Arabisch, Rumänisch, Hindi, Malaysisch, Persisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Hebräisch |                                                                                                   |
| <b>SCHNITTSTELLEN</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Computer</b>                                                                                                                                                                                                                                             | Hi-Speed USB (USB C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| <b>Sonstige</b>                                                                                                                                                                                                                                             | HDMI Micro (Typ D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
| <b>Computer / Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                 | WLAN (IEEE802.11 b/g/n), (nur 2,4 GHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |
| <b>SPEICHERKARTE</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Typ</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | SD, SDHC, SDXC (kompatibel mit UHS Speicherkarte der Klasse 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| <b>UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>PC und Mac OS</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Die Versionsinformationen sind auf der jeweiligen Software-Seite zu finden.<br><br>Für WLAN-Verbindung zu einem PC:<br>Windows<br>MacOS<br><br>Für Image Transfer Utility:<br>Windows<br>MacOS <sup>[18]</sup>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| <b>SOFTWARE</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Sonstige</b>                                                                                                                                                                                                                                             | CameraWindow DC<br>Map Utility<br>Image Transfer Utility<br><br>Canon Camera Connect App – für iOS und Android<br>Mobilsysteme verfügbar<br>Digital Photo Professional (für RAW-Bilder)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| <b>Bildbearbeitung</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>STROMVERSORGUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Akku</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | Lithium-Ionen-Akku NB-13L (Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| <b>Akkureichweite</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Ca. 265 Aufnahmen<br>Eco-Modus: ca. 320 Aufnahmen<br>Ca. 300 Min. Wiedergabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| <b>Netzadapter</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Laden über USB ist mit dem Kompakt-Netzadapter CA-DC30E <sup>[17]</sup> und anderen typischen USB-Lademethoden möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| <b>ZUBEHÖR</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Kamerataschen / Tragegurte</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PowerShot Zubehörtasche                                                                           |
| <b>Externe Blitzgeräte</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Canon High Power Flash HF-DC2                                                                     |
| <b>Fernausröser</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kabellose Fernbedienung BR-E1                                                                     |
| <b>Stromversorgung und Akkuladegeräte</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | USB Ladeadapter PD-E1<br>Akkuladegerät CB-2LHE<br>Lithium-Ionen-Akku NB-13L<br>USB-Kabel IFC-100U |
| <b>Sonstige</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>ALLGEMEINE ANGABEN</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Betriebsumgebung</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ca. 0 – 40 °C, 10 – 90 % relative Luftfeuchtigkeit                                                |
| <b>Abmessungen (B x H x T)</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ca. 105,5 x 60,9 x 41,4 mm                                                                        |
| <b>Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ca. 304 g (einschließlich Akku und Speicherkarte)                                                 |
| Soweit nicht anders angegeben, basieren alle Angaben auf Canon Prüfnormen (unter Berücksichtigung der CIPA-Richtlinien). Änderungen der technischen Daten vorbehalten.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Fußnoten</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <sup>[1]</sup> Abhängig vom gewählten Aufnahmeformat.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <sup>[2]</sup> Bestimmte Einstellungen können die Verfügbarkeit einschränken.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <sup>[3]</sup> Die maximale Aufnahmedauer kann nur mit Speicherkarten der folgenden Geschwindigkeitsklassen erreicht werden: (HD) 1280 x 720, Klasse 4 oder höher, (Full-HD) 1.920 x 1.080, Klasse 6 oder höher, (iFrame) 1.280 x 720, Klasse 6 oder höher. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <sup>[4]</sup> Werte bei maximaler optischer Brennweite. Der Wert bei Kameras mit einer Brennweite von mehr als 350mm (äquivalent zu KB-Vollformat) liegt bei 350mm.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <sup>[5]</sup> Bildverarbeitung kann zu einer Verminderung der Pixelanzahl führen.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <sup>[6]</sup> ISO-Empfindlichkeit bestimmt den empfohlenen Belichtungsindex                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <sup>[7]</sup> Der Auto ND-Filter ist im Movie-Modus nicht verfügbar.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <sup>[8]</sup> Zum Laden über USB ist das optional erhältlich USB-Kabel IFC-600PCU oder ein entsprechendes Schnittstellenkabel mit USB Micro-B bis USB Type-A Stecker erforderlich. Die Aufladedauer ist abhängig von der Restladung des Akkus.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <sup>[9]</sup> Mit Windows 10 kompatible Software ist nur im Windows 10 Desktop-Modus anwendbar.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <sup>[10]</sup> Im Modus Langzeitbelichtung ist der maximale Pufferspeicher auf 256 Sek. begrenzt.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
Canon Europa NV 2019

# DER RICHTIGE LOOK, DER RICHTIGE TON, DIE RICHTIGE WAHL

Die Aufnahmen werden nicht die Erwartungen übertreffen, sondern auch alles das, was man von einem Smartphone gewohnt ist. Unglaubliche 4K-Videos, detailreiche 20,1-Megapixel-Fotos und schnelle Reihenaufnahmen, die praktisch jeden flüchtigen Augenblick festhalten.

Verkaufsbeginn: August 2019

## PowerShot G7X Mark III



### DETAILS ZUM PRODUKT:

| Produktname                              | Mercury Code | EAN Code      |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| PowerShot G7 X Mark III Schwarz          | 3637C002AA   | 4549292137736 |
| PowerShot G7 X Mark III Silber           | 3638C002AA   | 4549292137781 |
| PowerShot G7 X Mark III Schwarz Akku-Kit | 3637C014AA   | 8714574664026 |
| PowerShot G7 X Mark III Silber Akku-Kit  | 3638C014AA   | 8714574664057 |

### OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

| Produktname                     | Mercury Code | EAN Code      |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Stromversorgung</b>          |              |               |
| Akku NB-13L                     | 9839B001AA   | 4549292020502 |
| Akkuladegerät CB-2LHE           | 9841B001AA   | 4549292020625 |
| USB Ladeadapter PD-E1           | 3250C003AA   | 4549292125412 |
| <b>Externe Blitzgeräte</b>      |              |               |
| High Power Flash HF-DC2         | 5189B001BA   | 4960999782232 |
| <b>Sonstiges</b>                |              |               |
| Kabellose Fernbedienung BR-E1   | 2140C001AA   | 4549292087864 |
| Schnittstellenkabel ICF-100U    | 3224C001AA   | 4549292124200 |
| <b>Taschen</b>                  |              |               |
| Textile PowerShot Zubehörtasche | 0036X433     | 8714574583167 |

# Canon

Live for the story\_

# DER RICHTIGE LOOK, DER RICHTIGE TON, DIE RICHTIGE WAHL

## PowerShot G7X Mark III

Die Aufnahmen werden nicht nur die eigenen Erwartungen übertreffen, sondern auch alles das, was man von einem Smartphone gewohnt ist. Unglaubliche 4K-Videos, detailreiche 20,1-Megapixel-Fotos und schnelle Reihenaufnahmen, die praktisch jeden flüchtigen Augenblick festhalten.



### ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

| Produktname                     | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. cm) | Breite (cm) | Höhe (ca. cm) | Bruttogewicht (ca. kg) |
|---------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------|----------------|-------------|---------------|------------------------|
| PowerShot G7 X Mark III Schwarz | 3637C002AA   | EA      | Einzel            | 1     | 15,9           | 14,8        | 7,4           | 0,557                  |
| PowerShot G7 X Mark III Silber  | 3638C002AA   | CT      | Karton            | 10    | 39,1           | 31,4        | 18,6          | 6,211                  |
|                                 |              | EP      | Europalette       | 300   | 120            | 80          | 108           | 196                    |
|                                 |              |         | Lagen pro Palette | 5     |                |             |               |                        |
|                                 |              |         | Kartons pro Lage  | 6     |                |             |               |                        |
|                                 |              |         | Produkte pro Lage | 60    |                |             |               |                        |

### Lieferumfang

- Digitalkamera PowerShot G7 X Mark III Schwarz/Silber
- Handschlaufe WS-DC12
- Akku NB-13L
- Akkuladegerät CB-2LHE
- Netzkabel
- Anleitungen

### ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

| Produktname                              | Mercury Code | Packart | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. cm) | Breite (ca. cm) | Höhe (ca. cm) | Bruttogewicht (ca. kg) |
|------------------------------------------|--------------|---------|-------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|
| PowerShot G7 X Mark III Schwarz Akku-Kit | 3637C014AA   | EA      | Einzel            | 1     | 15,9           | 14,8            | 7,4           | 0,579                  |
| PowerShot G7 X Mark III Silber Akku-Kit  | 3638C014AA   | CT      | Karton            | 10    | 39,1           | 31,4            | 18,6          | 6,443                  |
|                                          |              | EP      | Europalette       | 300   | 120            | 80              | 108           | 203                    |
|                                          |              |         | Lagen pro Palette | 5     |                |                 |               |                        |
|                                          |              |         | Kartons pro Lage  | 6     |                |                 |               |                        |
|                                          |              |         | Produkte pro Lage | 60    |                |                 |               |                        |

### Lieferumfang

- Digitalkamera PowerShot G7 X Mark III Schwarz/Silber
- Handschlaufe WS-DC12
- 2 x Akku NB-13L
- Akkuladegerät CB-2LHE
- Netzkabel
- Anleitungen

**Canon**

Live for the story\_